

AcuLaser™ CX11F

多 功 能 彩 色 影 印 機

彩色影印、彩色列印、彩色掃描、彩色傳真，一台抵四台



‘05 年份多功能彩色影印機 EPSON AcuLaser™ CX11F

- 彩色影印、彩色列印、彩色掃描、彩色傳真，四機一體
- 快速首頁影印，黑白12秒，彩色29秒
- 高速列印，黑白每分鐘25頁，彩色每分鐘5頁
- 創新主動式掃描，可將掃描圖檔直接傳送至指定PC
- 內建Super G3傳真協定，彩色傳真速撥暢行無阻
- 大尺寸中文LED藍光面板
- 內建10/100 Base TX網卡，支援網路列印



揮別黑白、擁抱彩色—平價彩



是一部全能彩色影印機！

快速首頁影印：黑白12秒！彩色29秒！

- AcuLaser CX11F內建自動縮放、濃淡調整等完整的影印功能，不但可完全取代現有黑白影印機，還增加了彩色影印的功能。
- 搭載高速CCD掃描及全新ASIC品質控制晶片組，讓 AcuLaser CX11F影印首頁速度超快，黑白只要12秒，彩色只要29秒，再也不必排隊等待
- 來自ColorStation的技術移轉，彩色影印品質直逼原稿！隨機附贈50頁自動送紙器，大量影印更方便！



也是一部高速彩色印表機！

高速雷射列印，黑白每分鐘25頁，彩色每分鐘5頁！


- EPSON AcuLaser CX11F採用市場銷售第一的AcuLaser 1100相同彩色列印核心技術，包括包覆式轉寫技術、AcuBrite超微粒亮彩碳粉與新一代的MSPT資料判別技術，列印品質優異，彩色列印效果尤其令人驚豔。
- AcuLaser CX11F列印速度，黑白每分鐘可達25頁，彩色每分鐘5頁，並可搭配銅板紙、描圖紙等八種原廠紙材列印，輸出應用更有彈性。
- 為滿足中小型工作群組的列印需求，AcuLaser CX11F除了具備高速優質的列印能力，也內建10/100Base-TX乙太網路，讓列印資源共享更容易、使用更方便。



還是一部智慧彩色掃描機！

光學解析度600dpi，最高可達9600dpi！

- AcuLaser CX11F具備高品質CCD掃描功能，光學解析度高達600dpi，最大可達9600dpi，掃描品質無可挑剔，忠實記錄原稿色彩，並可自動送紙掃描。
- Epson獨創主動式掃描功能，只要透過主機面板選擇目的PC與檔案格式，就可直接將掃描資料檔案透過網路傳送到指定電腦上，不必為了掃描文件往來奔波。



AcuLaser™ CX11F

彩色影印時代來臨！

中小型工作群組的升級首選！



更是一部優質彩色傳真機！

採用Super G3傳真協定，彩色傳真暢行無阻！

- AcuLaser C111F除了是一部彩色影印機，也是一部彩色傳真機，內建Super G3傳真協定，無論是黑白或是彩色傳真，都可以暢行無阻、收發自如。精緻細膩的彩色傳真效果，彷彿原稿重現。
- 便利的速撥功能，有3組單鍵速撥、60組快速撥號以及20組群組撥號。

四機一體、操作簡易

大尺寸中文LED藍光面板、視覺化驅動程式介面

- Epson AcuLaser C111F配備大尺寸LED藍光面板，搭配全中文化的選單，無論是影印、掃描或傳真，都可一目瞭然，輕鬆操作！貼心的多重角度取紙設計，操作更方便。
- 視覺化的驅動程式介面，把強大的功能化為清楚易懂的圖形化介面，將設定工作化繁為簡，輕鬆獲得最佳列印效果。碳粉存量與感光滾筒狀態即時顯示，隨時掌握耗材用量，維護更方便。
- 搭配Epson獨家Business Photo Index Print軟體，可輕鬆列印縮圖索引，圖檔管理更有效率。
- 隨機附贈Epson Net網管工具程式，可以自動搜尋並快速安裝多台網路印表機，搭配功能強大的新版網路印表機設定工具，大幅縮短MIS人員安裝、設定網路印表機的時間，讓資源共享更有效率。





本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  R33126

多功能彩色影印機 EPSON AcuLaser™ CX11F 規格表

印表機單元

列印方式	半導體雷射掃描及電子顯影印式
解析度	600 dpi
解析度提昇	Epson AcuLaser Color 2400 dpi RIT with Epson AcuLaser Color ASIC Printing Technologies 使用彩色網點半色調調校技術 (AcuLaser Color Halftoning Technology) 自動影像資料判別技術 (AcuLaser Multiple-Screen Printing Technology) 色彩穩定度控制技術 (AcuLaser Color Stabilizing Technology) 自動修邊補點解析度提昇 (AcuLaser Color-RIT Technology)
列印速度	彩色每分鐘 5頁 (A4) / 黑白每分鐘 25頁 (A4)

紙張處理

標準	萬用進紙匣	
	容量	180 張 (64~80 g/m ² 普通紙) 75 張 (投影片 / 標籤貼紙) 20 張 (信封 : C5, C6, C10, DL, MON, IB5)
	紙張大小	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, C5, C6, C10, DL, MON, IB5 自訂 (寬 90~220mm : 長 110~355.6mm)
	自動進紙器	
	容量	50 張 (80 g/m ² 普通紙)
	紙張大小	A4, Legal, LT, B5
選購	500 張下方進紙器	
	容量	500 張 (64~105 g/m ² 普通紙)
	紙張大小	A4, LT

界面

標準	USB2.0 HighSpeed 界面 (相容 USB 1.1 界面)
內建	Ethernet 10 Base T/100 Base-Tx 網路卡

出紙匣/容量

	上方出紙匣 : 最多 250 張紙 (列印面朝下)
--	---------------------------

紙張厚度

普通紙	64 ~ 80 g/m ²
半厚	80~105 g/m ²
厚紙	106 ~ 163 g/m ²
超厚紙	164 ~ 210 g/m ²

Barcode 條碼列印□

	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code39 (四種), Code128, Interleaved 2of5 (四種), Codabar (四種)共計有 17 種字型 Epson Barcode software 列印條碼程式適用 Win 98/Me/2000/XP 系統
--	--

記憶體□

	128MB (最多可以 90pins SDRAM DIMM 擴充至 576 MB / 2 個擴充槽)
--	--

暖機時間

	約 37 秒內暖機完成 (常溫下)
--	-------------------

首頁列印時間

黑白	9 秒 (A4/LT)
彩色	17 秒 (A4/LT)

噪音

列印中	57 分貝以下
-----	---------

控制面板□

	22 字元、中文化背光液晶顯示幕、3 個 LED 顯示燈、30 個控制按鍵
--	---------------------------------------

印表機控制語言

標準	ESC/Page-Color S
----	------------------

最大月印量	45,000 頁 / 月
-------	--------------

使用環境

溫度	10~32°C (50~89.6°F)
濕度	15~80%RH

電力需求

電源供應 / 頻率	110/120V 交流電 : 50~60Hz±3Hz
電力消耗	列印時:平均 189 瓦 (彩色) ; 平均 287 瓦 (黑白) 待機模式 : 平均 49 瓦 睡眠模式 : 16 瓦以下

機型尺寸

寬 x 深 x 高	460 x 467 x 667mm
重量	約 33.1 公斤 (不包含耗材)

多功能彩色影印機隨機附贈光碟

印表機驅動程式	Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP Mac OS X 10.1.3 或以上
Epson 狀態監控程式 3	Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP Mac OS X 10.1.3 或以上
Epson Printer Port	Microsoft® Windows® 2000/XP
Epson 條碼字型	Microsoft® Windows® 95/98/2000/XP
EpsonNet EasyInstall	Microsoft® Windows® 95/98/2000/XP Macintosh OS 8.6 或以上版本、Mac OS X 10.1.3 或以上
EpsonNet Config	Microsoft® Windows® 95/98/2000/XP Macintosh OS 8.6 或以上版本、Mac OS X 10.1.3 或以上
EpsonNet SetupManager	Microsoft® Windows® 95/98/2000/XP
EpsonNet WebManager	Microsoft® Windows® 2000/XP
EpsonNet Print	Microsoft® Windows® 95/98
EpsonNet Internet Print	Microsoft® Windows® 95/98
EpsonNet NDPS Gateway	Microsoft® Windows® 95/98/2000/XP Novell NetWare 5.0/5.1/6.0
Epson Business Photo Print	Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP
Epson Scan	Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP Macintosh OS X 10.1.2 或以上版本

傳真工具軟體	Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP
Epson Web-To-Page	Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP
Epson Creativity Suite	Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP Macintosh OS X 10.1.2 或以上版本

丹青中英文名片辨識系統	Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP Macintosh OS X 10.1.2 或以上版本
-------------	--

掃描器單元

型式	平台式彩色影像掃描器
掃描速度	黑白 : 2 秒 / A4 (300 dpi) 彩色 : 11 秒 / A4 (300 dpi)
掃描解析度	600 x 600 dpi
增強解析度	9,600 x 9,600 dpi
畫素深度	48位元 (內) / 24位元 (外)
掃描範圍 / 文件大小	216 mm x 297 mm / A4、LT

複印功能

複印解析度	最大 600 dpi
首頁複印時間	彩色 : 29 秒 (A4)、黑白 : 12 秒 (A4)
複印速度	
多份複印	黑白 : 25ppm、彩色 : 5ppm
連續複印 (自動進紙器)	黑白 : 25ppm、彩色 : 5ppm
縮放	25% ~ 400% (間隔 1%)

傳真功能

支援通訊線路	PSTN、PBX
傳送速率	自動偵測, 2,400bps ~ 33,600bps
通訊協定	Super G3、G3、G3ECM
影像壓縮格式	彩色 : JPEG 黑白 : MH、MR、MMR
快速撥號	3 組單鍵撥號鍵、60 組快速撥號鍵、20 組群組撥號鍵
傳真記憶體	可儲存約 200 頁 (ITU-T, No.1 chart, A4)
撥號功能	自動撥號 0 ~ 99 次、傳真 / 電話自動切換
文件大小	A4、Letter、Legal
列印紙張大小	A4、B5、Letter、Legal

耗材

高容量黃色碳粉匣	壽命	4,000 頁 ^{*1}	S050187
高容量洋紅色碳粉匣	壽命	4,000 頁 ^{*1}	S050188
高容量青色碳粉匣	壽命	4,000 頁 ^{*1}	S050189
黑色碳粉匣	壽命	4,000 頁 ^{*1}	S050190
標準黃色碳粉匣	壽命	1,500 頁 ^{*1}	S050191
標準洋紅色碳粉匣	壽命	1,500 頁 ^{*1}	S050192
標準青色碳粉匣	壽命	1,500 頁 ^{*1}	S050193
感光滾筒單元	壽命	42,000 頁 (黑白) / 10,500 頁 (彩色)	S051104

選購配備□

500 張下方進紙器		C12C802181
擴充記憶體	16MB	LP-EP01-16M
	32MB	LP-EP01-32M
	64MB	LP-EP01-64M
	128MB	LP-EP01-128M
	256MB	LP-EP01-256M

^{*1} 是以每張 5% 列印面涵蓋率, 連續列印 A4/Letter 紙張所測得之概略張數

^{*2} 隨機附贈 1,500 張標準碳粉匣

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路 7 號 14樓

TEL: (02) 8786-6688

高雄辦事處 TEL: (07) 238-5666

Epson 網址 <http://www.epson.com.tw>

客戶服務專線 TEL: (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供Epson產品專業售後服務

 ■ 延長保固服務□ ■ 專業技術現場服務□
■ 電話報修與諮詢專線 : 0800-212-873

捷修網網址 <http://www.epservice.com.tw>

請使用原廠耗材, 以確保最佳列印品質, 並延長機器使用壽命
以上規格, 若有變更, 恕不另行通知。



As an international ENERGY STAR Partner, Epson has determined that this product meets the international ENERGY STAR Program for energy efficiency.